

Белорусский государственный
концерн «Белгоспищепром»

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
23.12.2019 № 119
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
№)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях проведения
государственной санитарно-
гигиенической экспертизы

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы (далее, если не определено иное, – экспертиза), за исключением экспертизы деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции, а также порядок и условия приостановления, возобновления, прекращения действия санитарно-гигиенического заключения.

2. В настоящем Положении используются следующее термины и определения:

заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся (обращающиеся) за осуществлением экспертизы;

оценка с выходом на место – оценка соответствия объекта экспертизы требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения с выходом на место, проводимая органом (учреждением), осуществляющим государственный санитарный надзор, без использования контрольных (надзорных) полномочий, предоставленных законодательством о контрольной (надзорной) деятельности;

расширение или увеличение мощности объектов – строительство дополнительных производств (сооружений), включая объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в том числе расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, в том числе за счет установки дополнительного технологического оборудования на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей.

Иные термины и их определения применяются в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

3. Для проведения экспертизы заявитель представляет в орган (учреждение), осуществляющий государственный санитарный надзор, заявление на проведение экспертизы, а также документы и (или) сведения, предусмотренные регламентом административной процедуры, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 февраля 2022 г. № 13, для соответствующей административной процедуры (далее – регламент административной процедуры).

Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления экспертизы, предоставляются заявителем в форме и порядке, определенном регламентом административной процедуры.

4. Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, принимают и рассматривают, а также отказывают в принятии заявления на проведение экспертизы в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством об административных процедурах.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

5. Экспертиза включает:
прием и регистрацию заявления на проведение экспертизы;
рассмотрение представленных документов и (или) сведений, необходимых для проведения экспертизы;
оценку соответствия объектов экспертизы требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с выходом на место;
принятие и оформление решения по результатам экспертизы.

Устранение отдельных замечаний по объекту экспертизы может осуществляться непосредственно в ходе экспертизы.

Отзыв заявления на проведение экспертизы осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством об административных процедурах.

6. Оценка с выходом на место осуществляется в отношении:
объектов экспертизы, указанных в приложении 1;

эксплуатируемых зданий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду – при экспертизе проектов санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду;

эксплуатируемых источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения – при экспертизе проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения.

7. По результатам экспертизы органами (учреждениями), осуществляющими государственный санитарный надзор, принимается одно из следующих решений:

о соответствии объекта экспертизы требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения посредством выдачи положительного санитарно-гигиенического заключения (далее – положительное заключение) по форме согласно приложению 2;

о несоответствии объекта экспертизы требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения посредством выдачи отрицательного санитарно-гигиенического заключения (далее – отрицательное заключение) по форме согласно приложению 3.

8. Положительное заключение выдается в случаях соответствия объекта экспертизы требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и устранения замечаний (при их наличии) в срок, установленный для проведения административной процедуры в соответствии с единым перечнем административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.

Положительное заключение может содержать особые условия реализации проектных решений и (или) эксплуатации объекта экспертизы (выполнения работ, оказания услуг), к которым относятся:

реализация всех мероприятий, предусмотренных проектом санитарно-защитной зоны объекта, оказывающего воздействие на здоровье человека и окружающую среду (при их наличии), градостроительным проектом, а также изменениями и (или) дополнениями, вносимыми в него;

проведение аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры санитарно-защитной зоны объекта, оказывающего воздействие на здоровье человека и окружающую среду;

обеспечение соблюдения режима хозяйственной и иной деятельности, установленного для первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения;

осуществление радиационного контроля, радиационного мониторинга и радиационно-гигиенического мониторинга среды обитания человека в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части требований к радиационной безопасности, об охране окружающей среды.

9. Отрицательное заключение выдается в случаях выявления несоответствия объекта, подлежащего экспертизе, требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и невозможности устранения замечаний в срок, установленный для проведения административной процедуры в соответствии с единым перечнем административных процедур. В отрицательном заключении указывается перечень замечаний по объекту, представленному на экспертизу.

При получении отрицательного заключения заявитель обязан учесть выводы, указанные в данном заключении, после чего вправе устранить выявленные замечания и обратиться за проведением экспертизы повторно. В случае выдачи положительного заключения по объекту экспертизы действие отрицательного заключения прекращается.

10. Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения принимается руководителем органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, или его заместителем.

Положительное и отрицательное заключения оформляются на бланке органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор.

11. Положительное и отрицательное заключения действуют со дня его регистрации в органе (учреждении), осуществляющем государственный санитарный надзор.

12. Срок действия положительного и отрицательного заключения устанавливается в соответствии с регламентом административной процедуры.

13. Положительное и отрицательное заключения оформляются в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю (его представителю), второй – хранится в органе (учреждении), осуществляющем государственный санитарный надзор.

14. После проведения экспертизы документация подлежит хранению в органе (учреждении), осуществляющем государственный санитарный

надзор, проводившем экспертизу, в порядке, установленном законодательством по архивному делу и делопроизводству.

15. Внесение изменений и (или) дополнений в положительное и отрицательное заключение, выдача дубликата положительного и отрицательного заключения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 28¹ Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур».

Основаниями для внесения изменений и (или) дополнений в положительное и отрицательное заключение, его замены и переоформления могут являться:

- изменение организационно-правовой формы заявителя;
- изменение наименования объекта экспертизы;
- необходимость устранения ошибок (неточностей).

16. Решения, принимаемые органом (учреждением), осуществляющим государственный санитарный надзор, доводятся до сведения заявителя в порядке, предусмотренном законодательством об административных процедурах.

17. Решение об отказе в проведении экспертизы принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством об административных процедурах.

В случае отказа в проведении экспертизы представленные документы и иные письменные материалы возвращаются заявителю, за исключением заявления на проведение экспертизы.

18. Заявитель обязан обратиться в соответствующий орган (учреждение), осуществляющий государственный санитарный надзор, за получением нового санитарно-гигиенического заключения, в случаях:

18.1. истечения срока действия ранее выданного положительного заключения;

18.2. истечения срока действия санитарного паспорта на право работы с источниками ионизирующего излучения;

18.3. расширения или увеличения мощности, а также изменения целевого назначения объекта экспертизы;

18.4. изменения места осуществления работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения;

18.5. внесения изменений в условия и режимы работы передающих радиотехнических объектов, базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа (увеличение мощности излучения, изменение азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку);

18.б. внесения изменений и (или) дополнений в:
градостроительные проекты;

проекты санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения, пунктов захоронения, санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения;

проектную документацию на строительство объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, расположенных в санитарно-защитных зонах и зонах ограниченной застройки, передающих радиотехнических объектов Вооруженных Сил Республики Беларусь;

проекты технологической документации (за исключением технологической документации, разработанной на продукцию собственного производства организаций общественного питания, и технологической документации, включающей процессы производства продукции), содержащей требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ГЛАВА 4

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

19. Орган (учреждение), осуществляющий государственный санитарный надзор, выдавший положительное заключение, принимает решение о приостановлении действия такого заключения в случае приостановления (запрета) деятельности заявителя (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

Решение о приостановлении действия положительного заключения принимается постановлением главного государственного санитарного врача по форме согласно приложению 4.

20. Орган (учреждение), осуществляющий государственный санитарный надзор, приостановивший действие положительного заключения, принимает решение о его возобновлении в случае возобновления деятельности заявителя (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг).

Решение о возобновлении действия положительного заключения принимается постановлением главного государственного санитарного врача по форме согласно приложению 5.

21. Действие положительного заключения прекращается:

по истечении срока, на который оно выдано;

в случае выдачи нового положительного заключения по объекту экспертизы;

при ликвидации (прекращении деятельности) заявителя;

в случае внесения изменений и (или) дополнений в документацию, обусловившую выдачу положительного заключения, если эти изменения и (или) дополнения связаны с увеличением воздействия на среду обитания человека;

в случае изменения места осуществления работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения;

по решению органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, выдавшего заключение, в случаях:

выявления фактов расширения или увеличения мощности, а также изменения целевого назначения объекта экспертизы, внесения изменений в условия и режимы работы передающих радиотехнических объектов, базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа (увеличение мощности излучения, изменение азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку) без получения нового положительного заключения;

невыполнения особых условий реализации проектных решений, указанных в положительном заключении;

выявления фактов представления недостоверных сведений, на основании которых выдано положительное заключение.

Решение о прекращении действия положительного заключения принимается постановлением главного государственного санитарного врача по форме согласно приложению 6.

22. Решение органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия положительного заключения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, доводится до сведения заявителя или направляется заказным письмом с уведомлением о получении или иными видами связи, обеспечивающими получение направляемых документов.

23. В случае несогласия с решением о приостановлении или прекращении действия положительного заключения заявитель может обжаловать его в порядке, установленном законодательством.

24. В случае если заявитель планирует продолжать осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием объекта экспертизы, по которому действие положительного заключения прекращено, такой объект подлежит повторному представлению для проведения экспертизы.

Приложение 1
к Положению о порядке
и условиях проведения
государственной санитарно-
гигиенической экспертизы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов экспертизы, подлежащих
оценке с выходом на место

1. Объекты социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

2. Работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения.

3. Условия труда работающих.

4. Деятельность, связанная с лабораторными (диагностическими) исследованиями.

5. Деятельность, связанная с производством, хранением, использованием, транспортировкой и захоронением радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения, а также с использованием источников иных вредных физических воздействий (магнитно-резонансные томографы, лазерные изделия классов 1М, 2, 2М, 3R, 3В и 4).

Приложение 2
к Положению о порядке
и условиях проведения
государственной санитарно-
гигиенической экспертизы

Форма

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, адрес, телефон)

Санитарно-гигиеническое заключение
(положительное)

№ _____

(дата)

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы _____

(наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы)

Заявитель _____

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы: _____

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: _____

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: _____

(соответствует требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, особые условия реализации проектных решений (при необходимости))

Срок действия настоящего заключения: _____

Главный врач
(заместитель главного врача)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению о порядке
и условиях проведения
государственной санитарно-
гигиенической экспертизы

Форма

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, адрес, телефон)

Санитарно-гигиеническое заключение
(отрицательное)

№ _____

(дата)

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы _____

(наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы)

Заявитель _____

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы: _____

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: _____

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: _____

(не соответствует требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, перечень замечаний)

Срок действия настоящего заключения: _____

Главный врач
(заместитель главного врача)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Положению о порядке
и условиях проведения
государственной санитарно-
гигиенической экспертизы

Форма

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, адрес, телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении действия
положительного санитарно-гигиенического заключения

№ _____

_____ (дата)

Главный государственный санитарный врач _____

(указывается название административно-территориальной единицы, фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется) служащего, вынесшего постановление)
в отношении объекта государственной санитарно-гигиенической экспертизы _____

(наименование объекта государственной санитарно-гигиенической экспертизы, дата и номер положительного заключения, наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, выдавшего положительное заключение)
установил, что _____

(указываются обстоятельства, по которым приостанавливается действие положительного заключения)

На основании пункта 19 Положения о порядке и условиях проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 119, ПОСТАНОВЛЯЮ:

действие положительного санитарно-гигиенического заключения _____ приостановить.

(дата и номер положительного заключения)

(главный государственный санитарный врач административно-территориальной единицы)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Сведения о вручении (направлении) настоящего постановления: _____

Приложение 5
к Положению о порядке
и условиях проведения
государственной санитарно-
гигиенической экспертизы

Форма

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, адрес, телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении действия
положительного санитарно-гигиенического заключения

№ _____

_____ (дата)

Главный государственный санитарный врач _____

(указывается название административно-территориальной единицы, фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется) служащего, вынесшего постановление)
в отношении объекта государственной санитарно-гигиенической экспертизы _____

(наименование объекта государственной санитарно-гигиенической экспертизы, дата и номер положительного заключения, наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, выдавшего положительное заключение)
установил, что _____

(указываются обстоятельства, по которым возобновляется действие положительного заключения)

На основании пункта 20 Положения о порядке и условиях проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 119, ПОСТАНОВЛЯЮ:

действие положительного санитарно-гигиенического заключения _____ возобновить.

_____ (дата и номер положительного заключения)

(главный государственный санитарный врач административно-территориальной единицы)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Сведения о вручении (направлении) настоящего постановления: _____

Приложение 6
к Положению о порядке
и условиях проведения
государственной санитарно-
гигиенической экспертизы

Форма

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, адрес, телефон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении действия
положительного санитарно-гигиенического заключения

№ _____

_____ (дата)

Главный государственный санитарный врач _____

(указывается название административно-территориальной единицы, фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется) служащего, вынесшего постановление)
в отношении объекта государственной санитарно-гигиенической экспертизы _____

(наименование объекта государственной санитарно-гигиенической экспертизы, дата и номер положительного заключения, наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор, выдавшего положительное заключение)
установил, что _____

(указываются обстоятельства, по которым прекращается действие положительного заключения)

На основании пункта 21 Положения о порядке и условиях проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 декабря 2019 г. № 119, ПОСТАНОВЛЯЮ:

действие положительного санитарно-гигиенического заключения _____ прекратить.

(дата и номер положительного заключения)

(главный государственный санитарный врач административно-территориальной единицы)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Сведения о вручении (направлении) настоящего постановления: _____
