

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
замечаний и (или) предложений, рассмотренных
в ходе публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта**

**Проект постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении санитарных
норм и правил» (санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов
по оказанию бытовых услуг)**

Структурный элемент проекта нормативного правового акта	Содержание замечаний и (или) предложений	Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений	
		Обоснование (в случае неучета)	Редакция (в случае учета)
В целом по проекту	Отсутствует пункт о раздельном сборе и хранении отходов полимеров от косметических средств, стекла от ампул, металла и бытовых отходов, а также их обязательная передача на использование, обезвреживание и захоронение.	Не учтено. Не является предметом правового регулирования проекта постановления. Указанные вопросы регламентируются законодательством об обращении с отходами.	
24. Объекты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением. Водоснабжение объекта должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения здания.	Дополнить: на приемных пунктах химчистки, объекта по оказанию услуг парикмахерских и услуг маникюра (педикюра) допускается наличие устройств местного подогрева воды. <i>Обоснование: экономическая целесообразность</i>	Не учтено. Редакция пункта 24 допускает использование устройств местного подогрева холодной воды из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения здания.	
38. ... Уборочный инвентарь после использования должен промываться горячей водой с моющими средствами и просушиваться.	Последний абзац: Уборочный инвентарь после использования должен обрабатываться дезинфицирующими растворами или промываться горячей водой и просушиваться.	Не учтено. Проектом санитарных норм и правил приводятся случаи, при которых проводится дезинфекция.	

	<i>Обоснование: имеются в ассортименте дезинфицирующие средства не требующие смывания</i>		
40. ... Грязное белье должно храниться в специальной таре. Хранение грязного белья на полу запрещено. При хранении грязного белья более одних суток должна быть предусмотрена возможность для его сушки.	В абзац третий вставить: грязного влажного белья. <i>Обоснование: экономическая целесообразность</i>		Учтено. Изложено в следующей редакции: «При хранении грязного влажного белья более одних суток должна быть предусмотрена возможность для его сушки.».
76. Расположение отдельных помещений объектов, в которых предоставляются услуги прачечных (далее, если не определено иное, для целей настоящей главы – объекты), должно предусматривать непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья (за исключением прачечных самообслуживания). Приемка грязного белья и выдача чистого белья осуществляется через отдельные входы объекта. Приемка грязного белья и выдача чистого белья через общий вход допускается при условии: установления администрацией объекта графика приемки и выдачи белья, исключая пересечение и соприкосновение потоков чистого и грязного белья; проведения перед приемкой чистого белья мойки и дезинфекции поверхностей, с которыми соприкасалось грязное белье.	Абзац второй, третий: Приемка грязного белья и выдача чистого белья осуществляется через отдельные входы объекта. За исключением прачечных самообслуживания и отдельно стоящих приемных пунктов прачечных. <i>Обоснование. Организация отдельных входов для приемки и выдача целесообразна для организаций обрабатывающих большие объемы белья. Для отдельно стоящих приемных пунктов прачечных целесообразно иметь один вход и два окна для приема грязного и выдачи чистого. Установление графика приема для населения и графика обработки предполагает формальный подход и невыполнимо в реальных условиях.</i>		Учтено. Часть вторая пункта 76 исключена.
77. Белье из инфекционных, противотуберкулезных, дерматовенерологических, обсервационных отделений, отделений гнойной хирургии,	Добавить: Белье учреждений здравоохранения должно обрабатываться в специализированных прачечных с разделением на зоны (грязное и чистое), с	Не учтено. Требования пункта 77 изложены с учетом требований пункта 67 общих санитарно-	

<p>палат для пациентов-носителей мультирезистентных штаммов микроорганизмов, а также белье, санитарная одежда, загрязненные биологическими жидкостями (далее – инфицированное белье) должны перед стиркой и (или) в процессе стирки подвергаться дезинфекции.</p> <p>В объектах, принимающих белье от организаций здравоохранения, а также иных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность (далее – белье от организаций здравоохранения), стирка такого белья должна производиться в отдельных автоматических стиральных машинах с соответствующей маркировкой.</p> <p>Допускается стирка инфицированного белья после его предварительной дезинфекции вне прачечной при условии предоставления организацией здравоохранения подтверждающей документации.</p> <p>Стирка санитарной одежды, полотенец, салфеток должна осуществляться отдельно от белья пациентов.</p>	<p>обособленными системами вытяжной вентиляции, обеспечивающих кратность обмена в соответствии, в проходных стиральных машинах, имеющих два окна - загрузочное (грязное) и выгрузочное (чистое) в соответствии с ТНПА .</p> <p>Белье из инфекционных, противотуберкулезных, дерматовенерологических, обсервационных отделений, отделений гнойной хирургии, палат для пациентов-носителей мультирезистентных штаммов микроорганизмов, а также белье, санитарная одежда, загрязненные биологическими жидкостями (далее- инфицированное белье) должно перед стиркой подвергаться дезинфекции в учреждениях здравоохранения. Допускается стирка инфицированного белья без предварительной дезинфекции в прачечной, после его предварительной дезинфекции вне прачечной, с предоставлением подтверждающей документации.</p> <p><i>Обоснование. Снижение распространения внутри больничных инфекций. Данные требования установлены в ТНПА, а именно п.8 Инструкции 2.1.3./3.5.Б. 10-22-1-2005 «Технология обработки белья в лечебно-профилактических организациях», утвержденной Постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 24.01.2005 № 3.</i></p> <p>Абзац 3 исключить.</p> <p><i>Обоснование: не корректная формулировка</i></p>	<p>эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, пунктов 96 – 98 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.08.2020 № 130.</p>	
<p>83. Все химические материалы (реагенты, вещества и препараты),</p>	<p>Все химические материалы (реагенты, вещества и препараты), поступающие на</p>		<p>Учтено частично. Изложено в следующей редакции:</p>

<p>поступающие на объекты, оказывающие услуги по химической чистке, должны храниться в отдельных помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, имеющих полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей, и оборудованных стеллажами, поддонами. Используемые машины и установки должны быть герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции.</p>	<p>объекты, оказывающие услуги по химической чистке, должны храниться в отдельных складских помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, имеющих полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей, и оборудованные стеллажами, поддонами. Используемые машины химической чистки и установки должны быть герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данный вид оборудования.</p>		<p>«Используемые машины и установки химической чистки должны быть герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции в соответствии с инструкцией по эксплуатации (руководством, паспортом изготовителя).».</p>
<p>83. ... На машинах, не оборудованных системами автоматической выгрузки шлама, должен быть оборудован местный вытяжной отсос. При выполнении процессов химической чистки растворителями в производственных помещениях должна быть предусмотрена аварийная вентиляция.</p>	<p>Конкретизировать требования. Абзац третий, четвертый: На машинах химической чистки, не оборудованных системами автоматической выгрузки шлама, должен быть оборудован местный вытяжной отсос. При выполнении процессов химической чистки углеводородными растворителями в производственных помещениях должна быть предусмотрена аварийная вентиляция.</p>		<p>Учтено частично. Часть третья пункта 83 изложена в следующей редакции: «На машинах химической чистки, не оборудованных системами автоматической выгрузки шлама, должен быть оборудован местный вытяжной отсос.». В соответствии с действующими санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, устройство аварийной вентиляции предусмотрено при выполнении процессов химической чистки с применением любых видов растворителей.</p>
<p>86. ...</p>	<p>Конкретизировать требования. Последний абзац:</p>		<p>Учтено частично.</p>

<p>Детали машин для сухой чистки, соприкасающиеся с растворителями и их парами, должны быть изготовлены из химически стойких материалов.</p>	<p>Детали машин для сухой чистки, соприкасающиеся с растворителями и их парами, должны быть изготовлены из химически стойких материалов к данному виду растворителя.</p>		<p>Часть третья пункта 86 изложена в следующей редакции: «Детали машин для сухой чистки, соприкасающиеся с растворителями и их парами, должны быть изготовлены из химически стойких материалов к данным растворителям.».</p>
--	--	--	--